



تقرير التحاليل الجرثومية للمياه

تاريخ اصدار التقرير: 2025/10/21

رقم تسجيل العينة في المختبر: 10/952

أ - صاحب العلاقة	الجهة المرسلية	صاحب العينة / ناقل العينة
الاسم: رقم الهاتف/الخليوي: رقم تاريخ البيان: مكان وتاريخ اخذ العينة: تاريخ استلام العينة في المختبر:	محمية جبل موسى (RES-MAB) (2342) GA 2025/10/14 2025/10/14	محمية جبل موسى / ايلي خليل 70-892732 /

ب - المعلومات الواردة حول العينة	اسم المنتج	تاريخ الانتاج	تاريخ الانتهاء	التعبئة	المرجع رقم رصاصة الختم او الاحالة
مياه ينابيع	التسمية التجارية				
ج - جهة التسويق:	قولونيات اجمالية (مل/100م)	قولونيات متحملة للحرارة (مل/100م)	مكورات معوية (مل/100م)	بسودوموناس ايروجنوزا (مل/100م)	
د - نتائج التحاليل:	ISO 9308-1:2000	ISO 9308-1:2000	ISO 7899-2:1984	ISO 16266:2006	
طريقة التحليل:					
الحد الأقصى المسموح به حسب لينور	<1	<1	<1	<1	
6-جنر الدولة قهمز	>200*	<1	2*	<1	
هـ - الخلاصة: إن هذه العينة غير مطابقة للمواصفات المعتمدة لأنها تحتوي على جراثيم مضرة: قولونيات اجمالية ومكورات معوية التي تتعدى نسبتها الحد الأقصى المسموح به حسب لينور.					

المسؤول عن مختبر التحاليل الجرثومية للمياه او من ينوب عنه



الاسم: سيلين حجار الحمصي

التوقيع:

مطابق للمواصفات

شروط التحاليل واصدار النتائج: لا تتحمل مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية أي مسؤولية مهما كانت بالنسبة الى طرق اخذ العينة من الموقع، المصدر او المنشأ الأم ونقلها الى المصلحة. إن النتائج المعطاة في هذا التقرير مرتبطة فقط بالعينة الواردة، بطرق التحاليل المتبعة، بالعوامل التحليلية المحددة وتاريخ اجرائها، المشار اليهم اعلاه. لا يجوز لصاحب العلاقة حذف او زيادة أي كلمة على هذا التقرير الذي يعتبر نهائي وغير خاضع للتعديل. لا يشير هذا التقرير الى مهارة، نوعية وتطبيقية الانتاج التي اخذت منها العينة وبالتالي، لا ينسحب على مدار المواسم او تواريخ الانتاج. لا يحق لصاحب العلاقة أي استعمال لأسم المصلحة او شارتها او أي مرجع متعلق بها على تعبئة منتجاته او أي وسيلة من وسائله الدعائية. تم التحليل وفقاً لمواصفة مياه الشرب (NL 161:2016). لا يعتبر التقرير صالحاً ما لم يكن مذكراً بالتوقيع مع ختم المختبر او المصلحة عليه. لا يعتبر التقرير صالحاً إذا ما كتب عليه بخط اليد. يحظر استعمال هذا التقرير لأغراض دعائية او اعلامية.

تقرير التحاليل الجرثومية للمياه

تاريخ اصدار التقرير: 2025/10/21

رقم تسجيل العينة في المختبر: 10/952

أ - صاحب العلاقة	الجهة المرسلة	صاحب العينة / ناقل العينة
الاسم: رقم الهاتف/الخليوي: رقم تاريخ البيان : مكان وتاريخ اخذ العينة: تاريخ استلام العينة في المختبر:	محمية جبل موسى (RES-MAB) (2342) GA 2025/10/14 2025/10/14	محمية جبل موسى / ايلي خليل 70-892732 /

ب - المعلومات الواردة حول العينة	اسم المنتج التسمية التجارية	تاريخ الانتاج	تاريخ الانتهاء	التعبئة	المرجع رقم رصاصة الختم او الاحالة
مياه ينابيع					
ج - جهة التسويق:	د - نتائج التحاليل:	قولونيات اجمالية (م/100م)	قولونيات متحملة للحرارة (م/100م)	مكورات معوية (م/100م)	بسودوموناس ايروجنوزا (م/100م)
طريقة التحليل:	الحد الأقصى المسموح به حسب ليننور	<1	<1	<1	ISO 16266:2006
4-نوع الحديد قهزمز	3*	<1	<1	<1	ISO 7899-2:1984
هـ - الخلاصة: إن هذه العينة غير مطابقة للمواصفات المعتمدة لأنها تحتوي على جراثيم مضرّة: قولونيات اجمالية التي تتعدى نسبتها الحد الأقصى المسموح به حسب ليننور.					ISO 9308-1:2000

المسؤول عن مختبر التحاليل الجرثومية للمياه او من ينوب عنه

الاسم: سيلين حجار الحمصي

التوقيع:



شروط التحاليل واصدار النتائج: لا تتحمل مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية أي مسؤولية مهما كانت بالنسبة الى طرق اخذ العينة من الموقع، المصدر او المنشأ الأم ونقلها الى المصلحة. إن النتائج المعطاة في هذا التقرير مرتبطة فقط: بالعينة الواردة، بطرق التحاليل المتبعة، بالعوامل التحليلية المحددة وتاريخ اجرائها، المشار اليهم اعلاه. لا يجوز لصاحب العلاقة حذف او زيادة أي كلمة على هذا التقرير الذي يعتبر نهائي وغير خاضع للتعديل. لا يشير هذا التقرير الى مهارة، نوعية وتطابقية الانتاج التي اخذت منها العينة وبالتالي، لا ينسحب على مدار المواسم او تواريخ الانتاج. لا يحق لصاحب العلاقة أي استعمال لأسم المصلحة او شارتها او أي مرجع متعلق بها على تعبئة منتجاته او أي وسيلة من وسائله الدعائية. تم التحليل وفقاً لمواصفة مياه الشرب (NL 161:2016). لا يعتبر التقرير صالحاً ما لم يكن مذكراً بالتوقيع مع ختم المختبر او المصلحة عليه. لا يعتبر التقرير صالحاً إذا ما كتب عليه بخط اليد. يحظر استعمال هذا التقرير لأغراض دعائية او اعلامية.

تقرير التحاليل الجرثومية للمياه

تاريخ اصدار التقرير: 2025/10/21

رقم تسجيل العينة في المختبر: 10/952

أ - صاحب العلاقة	الجهة المرسله	صاحب العينة / ناقل العينة
الاسم: رقم الهاتف/الخليوي: رقم تاريخ البيان: مكان وتاريخ اخذ العينة: تاريخ استلام العينة في المختبر:	محمية جبل موسى (RES-MAB) (2342) GA 2025/10/14 2025/10/14	محمية جبل موسى / ايلي خليل 70-892732 /

ب - المعلومات الواردة حول العينة	اسم المنتج	تاريخ الانتاج	تاريخ الانتهاء	التعبئة	المرجع رقم رصاصة الختم او الاحالة
مياه ينابيع	التسمية التجارية				
ج - جهة التسويق:	قولونيات اجمالية (م/100م)	قولونيات متحملة للحرارة (م/100م)	مكورات معوية (م/100م)	بسدوموناس ايروجنوزا (م/100م)	
د - نتائج التحاليل:	ISO 9308-1:2000	ISO 9308-1:2000	ISO 7899-2:1984	ISO 16266:2006	
طريقة التحليل:					
الحد الاقصى المسموح به حسب ليينور	<1	<1	<1	<1	<1
1- عين القذح قهمز	>200*	<1	<1	<1	<1
هـ - الخلاصة: إن هذه العينة غير مطابقة للمواصفات المعتمدة لأنها تحتوي على جراثيم مضرّة: قولونيات اجمالية التي تتعدى نسبتها الحد الأقصى المسموح به حسب ليينور.					

المسؤول عن مختبر التحاليل الجرثومية للمياه او من ينوب عنه

الاسم: سيلين حجار الحمصي

التوقيع:



شروط التحاليل واصدار النتائج: لا تتحمل مصلحة الابحاث العلمية الزراعية اي مسؤولية مهما كانت بالنسبة الى طرق اخذ العينة من الموقع، المصدر او المنشأ الأم ونقلها الى المصلحة. إن النتائج المعطاة في هذا التقرير مرتبطة فقط: بالعينة الواردة، بطرق التحاليل المتبعة، بالعوامل التحليلية المحددة ويتاريخ اجرائها، المشار اليهم اعلاه. لا يجوز لصاحب العلاقة حذف او زيادة أي كلمة على هذا التقرير الذي يعتبر نهائي وغير خاضع للتعديل. لا يشير هذا التقرير الى مهارة، نوعية وتطبيقية الانتاج التي اخذت منها العينة وبالتالي، لا ينسحب على مدار المواسم او تواريخ الانتاج. لا يحق لصاحب العلاقة أي استعمال لأسم المصلحة او شارتها او أي مرجع متعلق بها على تعبئة منتجاته او أي وسيلة من وسائله الدعائية. تم التحليل وفقاً لمواصفة مياه الشرب (NL 161:2016). لا يعتبر التقرير صالحاً ما لم يكن مذهباً بالتوقيع مع ختم المختبر او المصلحة عليه. لا يعتبر التقرير صالحاً إذا ما كتب عليه بخط اليد. يحظر استعمال هذا التقرير لأغراض دعائية او اعلامية.

تقرير التحاليل الجرثومية للمياه

تاريخ اصدار التقرير: 2025/10/21

رقم تسجيل العينة في المختبر: 10/952

أ - صاحب العلاقة	الجهة المرسله	صاحب العينة / ناقل العينة
الاسم: رقم الهاتف/الخليوي: رقم تاريخ البيان : مكان وتاريخ اخذ العينة: تاريخ استلام العينة في المختبر:	محمية جبل موسى (RES-MAB) (2342) GA 2025/10/14 2025/10/14	محمية جبل موسى / ايلي خليل 70-892732 /

ب - المعلومات الواردة حول العينة	اسم المنتج التسمية التجارية	تاريخ الانتاج	تاريخ الانتهاء	التعبئة	المرجع رقم رصاصة الختم او الاحالة
مياه ينابيع					
ج - جهة التسويق:	د - نتائج التحاليل:	قولونيات اجمالية (م/100م)	قولونيات متحملة للحرارة (م/100م)	مكورات معوية (م/100م)	بسودوموناس ايروجنوزا (م/100م)
طريقة التحليل:	ISO 9308-1:2000	ISO 9308-1:2000	ISO 7899-2:1984	ISO 16266:2006	
الحد الاقصى المسموح به حسب لينور	<1	<1	<1	<1	<1
5-عين سلمى قهزم	>200*	<1	<1	<1	<1
هـ - الخلاصة: إن هذه العينة غير مطابقة للمواصفات المعتمدة لأنها تحتوي على جراثيم مضرّة: قولونيات اجمالية التي تتعدى نسبتها الحد الأقصى المسموح به حسب لينور.					

المسؤول عن مختبر التحاليل الجرثومية للمياه او من ينوب عنه

الاسم: سيلين حجار الحمصي

التوقيع:



غير مطابق للمواصفات

شروط التحاليل واصدار النتائج: لا تتحمل مصلحة الابحاث العلمية الزراعية أي مسؤولية مهما كانت بالنسبة الى طرق اخذ العينة من الموقع، المصدر او المنشأ الأم ونقلها الى المصلحة. إن النتائج المعطاة في هذا التقرير مرتبطة فقط بالعينة الواردة، بطرق التحاليل المتبعة، بالعوامل التحليلية المحددة وتاريخ اجرائها، المشار اليهم اعلاه. لا يجوز لصاحب العلاقة حذف او زيادة أي كلمة على هذا التقرير الذي يعتبر نهائي وغير خاضع للتعديل. لا يشير هذا التقرير الى مهارة، نوعية وتطابقية الانتاج التي اخذت منها العينة وبالتالي، لا ينسحب على مدار المواسم او تواريخ الانتاج. لا يحق لصاحب العلاقة أي استعمال لأسم المصلحة او شارتها او أي مرجع متعلق بها على تعبئة منتجاته او أي وسيلة من وسائله الدعائية. تم التحليل وفقاً لمواصفة مياه الشرب (NL 161:2016). لا يعتبر التقرير صالحاً ما لم يكن مذيلاً بالتوقيع مع ختم المختبر او المصلحة عليه. لا يعتبر التقرير صالحاً إذا ما كتب عليه بخط اليد. يحظر استعمال هذا التقرير لأغراض دعائية او اعلامية.

تقرير التحاليل الجرثومية للمياه

تاريخ اصدار التقرير: 2025/10/21

رقم تسجيل العينة في المختبر: 10/952

أ - صاحب العلاقة	الجهة المرسله	صاحب العينة / ناقل العينة
الاسم: رقم الهاتف/الخليوي: رقم تاريخ البيان: مكان وتاريخ اخذ العينة: تاريخ استلام العينة في المختبر:	محمية جبل موسى (RES-MAB) (2342) GA 2025/10/14 2025/10/14	محمية جبل موسى / ايلي خليل 70-892732 /

ب - المعلومات الواردة حول العينة	اسم المنتج التسمية التجارية	تاريخ الانتاج	تاريخ الانتهاء	التعبئة	المرجع رقم رصاصة الختم او الاحالة
مياه ينابيع					
ج - جهة التسويق:	قو لونيّات اجمالية (مل/100م)	قو لونيّات متحملة للحرارة (مل/100م)	مكورات معوية (مل/100م)	بسودوموناس ايروجنوزا (مل/100م)	
د - نتائج التحاليل:	ISO 9308-1:2000	ISO 9308-1:2000	ISO 7899-2:1984	ISO 16266:2006	
طريقة التحليل:					
الحد الأقصى المسموح به حسب لينور	<1	<1	<1	<1	<1
و- ختم عين الدلبة	>200*	37*	<1	<1	<1
هـ - الخلاصة: إن هذه العينة غير مطابقة للمواصفات المعتمدة لأنها تحتوي على جراثيم مضرّة: قو لونيّات اجمالية و قو لونيّات متحملة للحرارة التي تتعدى نسبتها الحد الأقصى المسموح به حسب لينور.					

المسؤول عن مختبر التحاليل الجرثومية للمياه او من ينوب عنه

الاسم: سيلين حجار الحمصي

التوقيع:



غير مطابق للمواصفات

شروط التحاليل واصدار النتائج: لا تتحمل مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية أي مسؤولية مهما كانت بالنسبة إلى طرق اخذ العينة من الموقع، المصدر او المنشأ الأم ونقلها إلى المصلحة. إن النتائج المعطاة في هذا التقرير مرتبطة فقط: بالعينة الواردة، بطرق التحاليل المتبعة، بالعوامل التحليلية المحددة وتاريخ اجرائها، المشار اليهم اعلاه. لا يجوز لصاحب العلاقة حذف او زيادة أي كلمة على هذا التقرير الذي يعتبر نهائي وغير خاضع للتعديل. لا يشير هذا التقرير إلى مهارة، نوعية وتطابقية الانتاج التي اخذت منها العينة وبالتالي، لا ينسحب على مدار المواسم او تواريخ الانتاج. لا يحق لصاحب العلاقة أي استعمال لأسم المصلحة او شارتها او أي مرجع متعلق بها على تعبئة منتجاته او أي وسيلة من وسائله الدعائية. تم التحليل وفقاً لمواصفة مياه الشرب (NL 161:2016). لا يعتبر التقرير صالحاً ما لم يكن مذكراً بالتوقيع مع ختم المختبر او المصلحة عليه. لا يعتبر التقرير صالحاً إذا ما كتب عليه بخط اليد. يحظر استعمال هذا التقرير لأغراض دعائية او اعلامية.

تقرير التحاليل الجرثومية للمياه

تاريخ اصدار التقرير: 2025/10/22

رقم تسجيل العينة في المختبر: 10/952

أ - صاحب العلاقة	الجهة المرسله	صاحب العينة / ناقل العينة
الاسم:	محمية جبل موسى (RES-MAB) (2342) GA	محمية جبل موسى
رقم الهاتف/الخليوي:		
رقم تاريخ البيان:	2025/10/14	
مكان وتاريخ اخذ العينة:	2025/10/14	
تاريخ استلام العينة في المختبر:		

ب - المعلومات الواردة حول العينة	اسم المنتج	تاريخ الانتاج	تاريخ الانتهاء	التعبئة	المرجع رقم رصاصة الختم او الاحالة
مياه نبع					
ج - جهة التسويق:	قوالبات اجمالية (م/100م)	قوالبات متحملة للحرارة (م/100م)	مكورات معوية (م/100م)	بسودوموناس ايروجنوزا (م/100م)	
د - نتائج التحاليل:	ISO 9308-1:2000	ISO 9308-1:2000	ISO 7899-2:1984	ISO 16266:2006	
طريقة التحليل:					
الحد الأقصى المسموح به حسب لبيّنور	<1	<1	<1	<1	<1
7-جنز عين الدلبة	<1	<1	<1	<1	<1
هـ - الخلاصة:	إن هذه العينة مطابقة للمواصفات المعتمدة لأنها خالية من الجراثيم المضرة المبينة أعلاه.				

المسؤول عن مختبر التحاليل الجرثومية للمياه او من ينوب عنه

الاسم: سيلين حجار الحمصي

التوقيع:



شروط التحاليل واصدار النتائج: لا تتحمل مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية أي مسؤولية مهما كانت بالنسبة الى طرق اخذ العينة من الموقع، المصدر او المنشأ الأم ونقلها الى المصلحة. إن النتائج المعطاة في هذا التقرير مرتبطة فقط بالعينة الواردة، بطرق التحاليل المتبعة، بالعوامل التحليلية المحددة وتاريخ اجرائها، المشار اليهم اعلاه. لا يجوز لصاحب العلاقة حذف او زيادة أي كلمة على هذا التقرير الذي يعتبر نهائي وغير خاضع للتعديل. لا يشير هذا التقرير الى مهارة، نوعية وتطابقية الانتاج التي اخذت منها العينة وبالتالي، لا ينسحب على مدار المواسم او تواريخ الانتاج. لا يحق لصاحب العلاقة أي استعمال لأسم المصلحة او شاراتها او أي مرجع متعلق بها على تعبئة منتجاته او أي وسيلة من وسائله الدعائية. تم التحليل وفقاً لمواصفة مياه الشرب (NL 161:2016). لا يعتبر التقرير صالحاً ما لم يكن مذيلاً بالتوقيع مع ختم المختبر او المصلحة عليه. لا يعتبر التقرير صالحاً اذا ما كتب عليه بخط اليد. يحظر استعمال هذا التقرير لأغراض دعائية او اعلامية.

تقرير التحاليل الجرثومية للمياه

تاريخ اصدار التقرير: 2025/10/21

رقم تسجيل العينة في المختبر: 10/952

أ - صاحب العلاقة	الجهة المرسلة	صاحب العينة / ناقل العينة
الاسم: رقم الهاتف/الخليوي: رقم تاريخ البيان: مكان وتاريخ اخذ العينة: تاريخ استلام العينة في المختبر:	محمية جبل موسى (RES-MAB) (2342) GA 2025/10/14 2025/10/14	محمية جبل موسى / ايلي خليل 70-892732 /

ب - المعلومات الواردة حول العينة	اسم المنتج التسمية التجارية	تاريخ الانتاج	تاريخ الانتهاء	التعبئة	المرجع رقم رخصة الختم او الاحالة
مياه بنر					
ج - جهة التسويق:	د - نتائج التحاليل:	قولونيات اجمالية (م/100م)	قولونيات متحملة للحرارة (م/100م)	مكورات معوية (م/100م)	بوسودوموناس ابروجنوزا (م/100م)
طريقة التحليل:	ISO 9308-1:2000	ISO 9308-1:2000	ISO 7899-2:1984	ISO 16266:2006	
الحد الأقصى المسموح به حسب لبيّنور	<1	<1	<1	<1	<1
12-نخع المشاتي	>200*	<1	<1	<1	<1
هـ - الخلاصة: إن هذه العينة غير مطابقة للمواصفات المعتمدة لأنها تحتوي على جراثيم مضرّة: قولونيات اجمالية التي تتعدى نسبتها الحد الأقصى المسموح به حسب لبيّنور.					

المسؤول عن مختبر التحاليل الجرثومية للمياه او من ينوب عنه

الاسم: سيلين حجار الحمصي

التوقيع:



شروط التحاليل واصدار النتائج: لا تتحمل مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية أي مسؤولية مهما كانت بالنسبة الى طرق اخذ العينة من الموقع، المصدر او المنشأ الأم ونقلها الى المصلحة. إن النتائج المعطاة في هذا التقرير مرتبطة فقط: بالعينة الواردة، بطرق التحاليل المتبعة، بالعوامل التحليلية المحددة وتاريخ اجرائها، المشار اليهم اعلاه. لا يجوز لصاحب العلاقة حذف او زيادة أي كلمة على هذا التقرير الذي يعتبر نهائي وغير خاضع للتعديل. لا يشير هذا التقرير الى مهارة، نوعية وتطابقية الانتاج التي اخذت منها العينة وبالتالي، لا ينسحب على مدار المواسم او تواريخ الانتاج. لا يحق لصاحب العلاقة أي استعمال لاسم المصلحة او شارتها او أي مرجع متعلق بها على تعبئة منتجاته او أي وسيلة من وسائله الدعائية. تم التحليل وفقاً لمواصفة مياه الشرب (NL 161:2016). لا يعتبر التقرير صالحاً ما لم يكن مزيلاً بالتوقيع مع ختم المختبر او المصلحة عليه. لا يعتبر التقرير صالحاً إذا ما كتب عليه بخط اليد. يحظر استعمال هذا التقرير لأغراض دعائية او اعلامية.

تقرير التحاليل الجرثومية للمياه

تاريخ اصدار التقرير: 2025/10/21

- رقم تسجيل العينة في المختبر: 10/952

أ - صاحب العلاقة	الجهة المرسلة	صاحب العينة / ناقل العينة
الاسم: رقم الهاتف/الخليوي: رقم تاريخ البيان: مكان وتاريخ اخذ العينة: تاريخ استلام العينة في المختبر:	محمية جبل موسى (RES-MAB) (2342) GA 2025/10/14 2025/10/14	محمية جبل موسى / ايلي خليل 70-892732 /

ب - المعلومات الواردة حول العينة	اسم المنتج التسمية التجارية	تاريخ الانتاج	تاريخ الانتهاء	التعبئة	المرجع رقم رصاصة الختم او الاحالة
مياه ينابيع					
ج - جهة التسويق:	قو لونيّات اجماليّة (مل/100م)	قو لونيّات متحملة للحرارة (مل/100م)	مكورات معوية (مل/100م)	بسودوموناس ايروجنوزا (مل/100م)	
د - نتائج التحاليل:	ISO 9308-1:2000	ISO 9308-1:2000	ISO 7899-2:1984	ISO 16266:2006	
طريقة التحليل:	الحد الأقصى المسموح به حسب ليبنور	<1	<1	<1	
2-نوع ضامن نهر الذهب	>200*	8*	2*	<1	
هـ - الخلاصة: إن هذه العينة غير مطابقة للمواصفات المعتمدة لأنها تحتوي على جراثيم مضرّة: قو لونيّات اجماليّة، قو لونيّات متحملة للحرارة ومكورات معوية التي تتعدى نسبتها الحد الأقصى المسموح به حسب ليبنور.					

المسؤول عن مختبر التحاليل الجرثومية للمياه او من ينوب عنه

الاسم: سليلين حجار الحمصي

التوقيع:



غير مطابق للمواصفات

تقرير التحاليل الجرثومية للمياه

تاريخ اصدار التقرير: 2025/10/21


رقم تسجيل العينة في المختبر: 10/952

أ - صاحب العلاقة	الجهة المرسلية	صاحب العينة / ناقل العينة
الاسم: رقم الهاتف/الخليوي: رقم تاريخ البيان: مكان وتاريخ اخذ العينة: تاريخ استلام العينة في المختبر:	محمية جبل موسى (RES-MAB) (2342) GA 2025/10/14 2025/10/14	محمية جبل موسى / ايلي خليل 70-892732 /

ب - المعلومات الواردة حول العينة	اسم المنتج التسمية التجارية	تاريخ الانتاج	تاريخ الانتهاء	التعبئة	المرجع رقم رصاصة الختم او الاحالة
مياه ينابيع					
ج - جهة التسويق:	د - نتائج التحاليل:	قولونيات اجمالية (مل/100م)	قولونيات متحملة للحرارة (مل/100م)	مكورات معوية (مل/100م)	بسودوموناس ايروجنوزا (مل/100م)
طريقة التحليل:	ISO 9308-1:2000	ISO 9308-1:2000	ISO 7899-2:1984	ISO 16266:2006	
الحد الأقصى المسموح به حسب ليننور	<1	<1	<1	<1	<1
10-نوع مسيح نهر الذهب	>200*	2*	<1	<1	<1
هـ - الخلاصة: إن هذه العينة غير مطابقة للمواصفات المعتمدة لأنها تحتوي على جراثيم مضرّة: قولونيات اجمالية و قولونيات متحملة للحرارة التي تتعدى نسبتها الحد الأقصى المسموح به حسب ليننور.					

المسؤول عن مختبر التحاليل الجرثومية للمياه او من ينوب عنه

الاسم: سيلين حجار الحمصي
التوقيع:



مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية

شروط التحاليل وإصدار النتائج: لا تتحمل مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية أي مسؤولية مهما كانت بالنسبة إلى طرق أخذ العينة من الموقع، المصدر أو المنشأ الأم ونقلها إلى المصلحة. إن النتائج المعطاة في هذا التقرير مرتبطة فقط بالعينة الواردة، بطرق التحاليل المتبعة، بالعوامل التحليلية المحددة وتاريخ إجرائها، المشار إليهم أعلاه. لا يجوز لصاحب العلاقة حذف أو زيادة أي كلمة على هذا التقرير الذي يعتبر نهائي وغير خاضع للتعديل. لا يشير هذا التقرير إلى مهارة، نوعية وتطابقية الإنتاج التي أخذت منها العينة وبالتالي، لا ينسحب على مدار المواسم أو تواريخ الإنتاج. لا يحق لصاحب العلاقة أي استعمال لأسم المصلحة أو شارتها أو أي مرجع متعلق بها على تعبئة منتجاته أو أي وسيلة من وسائله الدعاية. تم التحليل وفقاً لمواصفة مياه الشرب (NL 161:2016). لا يعتبر التقرير صالحاً ما لم يكن مذهباً بالتوقيع مع ختم المختبر أو المصلحة عليه. لا يعتبر التقرير صالحاً إذا ما كتب عليه بخط اليد. يحظر استعمال هذا التقرير لأغراض دعائية أو اعلامية.

تقرير التحاليل الجرثومية للمياه

تاريخ اصدار التقرير: 2025/10/21

رقم تسجيل العينة في المختبر: 10/952

أ - صاحب العلاقة	الجهة المرسله	صاحب العينة / ناقل العينة
الاسم: رقم الهاتف/الخليوي: رقم تاريخ البيان: مكان وتاريخ اخذ العينة: تاريخ استلام العينة في المختبر:	محمية جبل موسى (RES-MAB) (2342) GA 2025/10/14 2025/10/14	محمية جبل موسى / ايلي خليل 70-892732 /

ب - المعلومات الواردة حول العينة	اسم المنتج التسمية التجارية	تاريخ الانتاج	تاريخ الانتهاء	التعبئة	المرجع رقم رصاصة الختم او الاحالة
مياه يذابح					
ج - جهة التسويق:	قولونيات اجمالية (م/100م)	قولونيات متحملة للحرارة (م/100م)	مكورات معوية (م/100م)	بسودوموناس ابروجنوزا (م/100م)	
د - نتائج التحاليل:	ISO 9308-1:2000	ISO 9308-1:2000	ISO 7899-2:1984	ISO 16266:2006	
طريقة التحليل:	<1	<1	<1	<1	
الحد الأقصى المسموح به حسب ليينور	<1	<1	<1	<1	
8- عين بحارة غيالة	>200*	<1	<1	<1	
هـ - الخلاصة: إن هذه العينة غير مطابقة للمواصفات المعتمدة لأنها تحتوي على جراثيم مضرّة: قولونيات اجمالية التي تتعدى نسبتها الحد الأقصى المسموح به حسب ليينور.					

المسؤول عن مختبر التحاليل الجرثومية للمياه او من ينوب عنه

الاسم: سيلين حجار الحصري

التوقيع:



غير مطابق للمواصفات

شروط التحاليل واصدار النتائج: لا تتحمل مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية أي مسؤولية مهما كانت بالنسبة الى طرق اخذ العينة من الموقع، المصدر او المنشأ الأم ونقلها الى المصلحة. إن النتائج المعطاة في هذا التقرير مرتبطة فقط بالعينة الواردة، بطرق التحاليل المتبعة، بالعوامل التحليلية المحددة وتاريخ اجرائها، المشار اليهم اعلاه. لا يجوز لصاحب العلاقة حذف او زيادة أي كلمة على هذا التقرير الذي يعتبر نهائي وغير خاضع للتعديل. لا يشير هذا التقرير الى مهارة، نوعية وتطابقية الانتاج التي اخذت منها العينة وبالتالي، لا ينسحب على مدار المواسم او تواريخ الانتاج. لا يحق لصاحب العلاقة أي استعمال لاسم المصلحة او شارتها او أي مرجع متعلق بها على تعبئة منتجاته او أي وسيلة من وسائله الدعائية. تم التحليل وفقاً لمواصفة مياه الشرب (NL 161:2016). لا يعتبر التقرير صالحاً ما لم يكن مذكراً بالتوقيع مع ختم المختبر او المصلحة عليه. لا يعتبر التقرير صالحاً اذا ما كتب عليه بخط اليد. يحظر استعمال هذا التقرير لأغراض دعائية او اعلامية.

تقرير التحاليل الجرثومية للمياه

تاريخ اصدار التقرير: 2025/10/21

رقم تسجيل العينة في المختبر: 10/952

أ - صاحب العلاقة	الجهة المرسله	صاحب العينة / ناقل العينة
الاسم: رقم الهاتف/الخليوي: رقم تاريخ البيان: مكان وتاريخ اخذ العينة: تاريخ استلام العينة في المختبر:	محمية جبل موسى (RES-MAB) (2342) GA 2025/10/14 2025/10/14	محمية جبل موسى / ايلي خليل 70-892732 /

ب - المعلومات الواردة حول العينة	اسم المنتج التسمية التجارية	تاريخ الانتاج	تاريخ الانتهاء	التعبئة	المرجع رقم رصاصة الختم او الاحالة
مياه					
ج - جهة التسويق:	د - نتائج التحاليل:	هـ - الخلاصة:	و - ملاحظات:	ز - ملاحظات:	ح - ملاحظات:
قولونيات اجمالية (م/100م)	قولونيات متحملة للحرارة (م/100م)	مكورات معوية (م/100م)	بسدوموناس ايروجنوزا (م/100م)	طريقة التحليل:	الحد الأقصى المسموح به حسب لينور
ISO 9308-1:2000	ISO 9308-1:2000	ISO 7899-2:1984	ISO 16266:2006	<1	<1
<1	<1	<1	<1	<1	<1
>200*	>200*	>200*	>200*	>200*	>200*
11 جنر عين غباله	11 جنر عين غباله	11 جنر عين غباله	11 جنر عين غباله	11 جنر عين غباله	11 جنر عين غباله
هـ - الخلاصة: إن هذه العينة غير مطابقة للمواصفات المعتمدة لأنها تحتوي على جراثيم مضرّة: قولونيات اجمالية، قولونيات متحملة للحرارة ومكورات معوية التي تتعدى نسبتها الحد الأقصى المسموح به حسب لينور.					

المسؤول عن مختبر التحاليل الجرثومية للمياه او من ينوب عنه

الاسم: سيلين حجار الجعصية
التوقيع:



شروط التحاليل واصدار النتائج: لا تتحمل مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية أي مسؤولية مهما كانت بالنسبة الى طرق اخذ العينة من الموقع، المصدر او المنشأ الأم ونقلها الى المصلحة. إن النتائج المعطاة في هذا التقرير مرتبطة فقط: بالعينة الواردة، بطرق التحاليل المتبعة، بالعوامل التحليلية المحددة وتاريخ اجرائها، المشار اليهم اعلاه. لا يجوز لصاحب العلاقة حذف او زيادة أي كلمة على هذا التقرير الذي يعتبر نهائي وغير خاضع للتعديل. لا يشير هذا التقرير الى مهارة، نوعية وتطابقية الانتاج التي اخذت منها العينة وبالتالي، لا ينسحب على مدار المواسم او تواريخ الانتاج. لا يحق لصاحب العلاقة أي استعمال لاسم المصلحة او شارتها او أي مرجع متعلق بها على تعبئة منتجاته او أي وسيلة من وسائله الدعائية. تم التحليل وفقاً لمواصفة مياه الشرب (NL 161:2016). لا يعتبر التقرير صالحاً ما لم يكن مذيلاً بالتوقيع مع ختم المختبر او المصلحة عليه. لا يعتبر التقرير صالحاً اذا ما كتب عليه بخط اليد. يحظر استعمال هذا التقرير لأغراض دعائية او اعلامية.

تقرير التحاليل الجرثومية للمياه

تاريخ إصدار التقرير: 2025/10/21

رقم تسجيل العينة في المختبر: 10/952

أ - صاحب العلاقة	الجهة المرسلية	صاحب العينة / ناقل العينة
الاسم: رقم الهاتف/الخليوي: رقم تاريخ البيان: مكان وتاريخ اخذ العينة: تاريخ استلام العينة في المختبر:	محمية جبل موسى (RES-MAB) (2342) GA 2025/10/14 2025/10/14	محمية جبل موسى / ايلي خليل 70-892732 /

ب - المعلومات الواردة حول العينة	اسم المنتج التسمية التجارية	تاريخ الانتاج	تاريخ الانتهاء	التعبئة	المرجع رقم رخصة الختم او الاحالة
مياه ينابيع					
ج - جهة التسويق:	د - نتائج التحاليل:	قولونيات اجمالية (م/100م)	قولونيات متحملة للحرارة (م/100م)	مكورات معوية (م/100م)	بسودوموناس ابروجنوزا (م/100م)
طريقة التحليل:	ISO 9308-1:2000	ISO 9308-1:2000	ISO 7899-2:1984	ISO 16266:2006	
الحد الأقصى المسموح به حسب ليندور	<1	<1	<1	<1	<1
3-نزع الحصري جورة الترمس	>200*	<1	<1	<1	<1
هـ - الخلاصة: إن هذه العينة غير مطابقة للمواصفات المعتمدة لأنها تحتوي على جراثيم مضرّة: قولونيات اجمالية التي تتعدى نسبتها الحد الأقصى المسموح به حسب ليندور.					

المسؤول عن مختبر التحاليل الجرثومية للمياه او من ينوب عنه

الاسم: سيلين حجار الحمصي
التوقيع:



غير مطابق للمواصفات

شروط التحاليل وإصدار النتائج: لا تتحمل مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية أي مسؤولية مهما كانت بالنسبة إلى طرق أخذ العينة من الموقع، المصدر أو المنشأ الأم ونقلها إلى المصلحة. إن النتائج المعطاة في هذا التقرير مرتبطة فقط بالعينة الواردة، بطرق التحاليل المتبعة، بالعوامل التحليلية المحددة وتاريخ اجرائها، المشار اليهم اعلام. لا يجوز لصاحب العلاقة حذف أو زيادة أي كلمة على هذا التقرير الذي يعتبر نهائي وغير خاضع للتعديل. لا يشير هذا التقرير إلى مهارة، نوعية وتطابقية الانتاج التي اخذت منها العينة وبالتالي، لا ينسحب على مدار المواسم أو تواريخ الانتاج. لا يحق لصاحب العلاقة أي استعمال لأسم المصلحة أو شارتها أو أي مرجع متعلق بها على تعبئة منتجاته أو أي وسيلة من وسائله الدعائية. تم التحليل وفقاً لمواصفة مياه الشرب (NL 161:2016). لا يعتبر التقرير صالحاً ما لم يكن مذكراً بالتوقيع مع ختم المختبر أو المصلحة عليه. لا يعتبر التقرير صالحاً إذا ما كتب عليه بخط اليد. يحظر استعمال هذا التقرير لأغراض دعائية أو اعلامية.